




SISTEMI DI FISSAGGIO
FASTENING SYSTEMS

PROFILATI

PROFILATI



Cod. F.PROF30 PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR 30X15X1,5X2000 MM
SENDZIMIR GALVANISED STEEL SECTION 30x15x1,5X2000 mm



Portate calcolate su 1/3 del carico di rottura come da norme CNR-UNI 10011-73



Capacities are calculated on 1/3 of the breaking load in accordance with CNR-UNI-10011-73

L= mm.	Carico Kgf.				
		L	L/3 L/3 L/3	L/4 L/4 L/4 L/4	Q= Kgf
500		42	32	21	84
1000		21	16	10	42
1500		14	10	7	28
2000		10	8	5	20

MISURE a richiesta / other optional size

CODICE CODE	DIMENSIONI SIZE	ASOLE EYELETS	INTERASSE DISTANCE BETWEEN CENTER	CONFEZIONE PACK
F.PROF30	30x15x1,5x2000 mm	23x10,5 mm	35 mm	Sfuse / loose

Cod. F.PROF32 PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR 32X20X2,5X2000 MM
SENDZIMIR GALVANISED STEEL SECTION 32X20X2,5X2000 MM



Portate calcolate su 1/3 del carico di rottura come da norme CNR-UNI 10011-73

Capacities are calculated on 1/3 of the breaking load in accordance with CNR-UNI-10011-73



L= mm.	Carico Kgf.				
		L	L/3 L/3 L/3	L/4 L/4 L/4 L/4	Q= Kgf
500		102	77	51	204
1000		51	38	25	102
1500		34	25	17	68
2000		25	19	13	50

MISURE a richiesta / other optional size

CODICE CODE	DIMENSIONI SIZE	ASOLE EYELETS	INTERASSE DISTANCE BETWEEN CENTER	CONFEZIONE PACK
F.PROF32	32x20x2,5x2000 mm	23x10,5 mm	35 mm	Sfuse / loose



Cod. F.PROF38 PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR 38X40X2X2000 MM
SENDZIMIR GALVANISED STEEL SECTION 38X40X2X2000 MM



Portate calcolate su 1/3 del carico di rottura come da norme CNR-UNI 10011-73



Capacities are calculated on 1/3 of the breaking load in accordance with CNR-UNI-10011-73

L= mm.	Carico Kgf.			
	L	L/3 L/3 L/3	L/4 L/4 L/4 L/4	Q= Kgf
500	293	220	146	586
1000	146	110	73	292
1500	98	73	50	196
2000	73	55	36	146
3000	49	36	24	98

MISURE a richiesta / other optional size

CODICE CODE	DIMENSIONI SIZE	ASOLE EYELETS	INTERASSE DISTANCE BETWEEN CENTER	CONFEZIONE PACK
F.PROF38	38x40x2x2000 mm	20x12,5 mm	40 mm	Sfuse / loose

Cod. F.PROF40 PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR 40X60X2,5X2000 MM
SENDZIMIR GALVANISED STEEL SECTION 40X60X2,5X2000 MM



Portate calcolate su 1/3 del carico di rottura come da norme CNR-UNI 10011-73



Capacities are calculated on 1/3 of the breaking load in accordance with CNR-UNI-10011-73

L= mm.	Carico Kgf.			
	L	L/3 L/3 L/3	L/4 L/4 L/4 L/4	Q= Kgf
500	290	251	145	573
1000	145	108	72	290
1500	97	72	48	193
2000	72	54	35	145
3000	48	35	24	96

MISURE a richiesta / other optional size

CODICE CODE	DIMENSIONI SIZE	ASOLE EYELETS	INTERASSE DISTANCE BETWEEN CENTER	CONFEZIONE PACK
F.PROF40	40x60x2,5x2000 mm	20x12,5 mm	40 mm	Sfuse / loose

**Cod. F.PROF41 PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR
SENDZIMIR GALVANISED STEEL SECTION**



Portate calcolate su 1/3 del carico di rottura come da norme CNR-UNI 10011-73



Capacities are calculated on 1/3 of the breaking load in accordance with CNR-UNI-10011-73

Carico Kgf. L= mm.							
	L	L/3	L/3	L/3	L/4	L/4	L/4
500	316	237	158	632			
1000	158	118	79	316			
1500	105	79	52	210			
2000	79	59	39	158			
3000	52	39	26	104			

MISURE a richiesta / other optional size

CODICE CODE	DIMENSIONI SIZE	ASOLE EYELETS	INTERASSE DISTANCE BETWEEN CENTER	CONFEZIONE PACK
F.PROF41				
F.PROF41	41x41x2,5x2000 mm	30x13 mm	50 mm	Sfuse / loose

**Cod. F.PROF41AL PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR CON ASOLE LATERALI
SENDZIMIR GALVANISED STEEL SECTION WITH LATERAL EYELETS**



Portate calcolate su 1/3 del carico di rottura come da norme CNR-UNI 10011-73

Capacities are calculated on 1/3 of the breaking load in accordance with CNR-UNI-10011-73

Carico Kgf. L= mm.							
	L	L/3	L/3	L/3	L/4	L/4	L/4
500	290	216	145	573			
1000	145	108	72	290			
1500	97	72	48	193			
2000	72	54	35	145			
3000	48	35	24	96			

MISURE a richiesta / other optional size

CODICE CODE	DIMENSIONI SIZE	ASOLE EYELETS	INTERASSE DISTANCE BETWEEN CENTER	CONFEZIONE PACK
F.PROF41AL				
F.PROF41AL	41x41x2,5x2000 mm	30x13 mm	50 mm	Sfuse / loose



Cod. F.TAP TAPPO PER PROFILATO
SECTION PLUG


F.TAP30




F.TAP32



F.TAP38



F.TAP40



CODICE CODE	PER PROFILI FOR SECTIONS	CONFEZIONE PACK
F.TAP30	30/15 mm	100 pezzi / pieces
F.TAP32	32/20 mm	100 pezzi / pieces
F.TAP38	38/40 - 41/41 mm	100 pezzi / pieces
F.TAP40	40/60 mm	100 pezzi / pieces

ESEMPIO DI FISSAGGIO
EXAMPLE OF FIXING

